
Kihlepa–Lepaspea tee
PK11+53,93= 19108 Kihlepa-Lepaspea tee 2,889 km
PK 10+66
Proj truup d400
L=7; i=1.0%
Hsv=17,40; Hvv=17,33
459△ 19.866
Kr
kraav
Karjus
29+30.25
29+20
29+00
28+80
28+60
28+40
28+20
28+00
27+80
27+60
27+40
27+20
⌀400
16.74–16.64
x= 6472850
y= 513450



15905:002:0468
Saare tee 2
km 2,503 paiknev ol olev LM paigaldada ringi km 2,674
70
351
PK 9+39
Proj truup d400
L=8; i=1.0%
Hsv=16.83; Hvv=16.75
15905:002:0078
19108 Kihlepa–Lepaspea tee
Kihlepa–Lepaspea tee
26+80
27+00
26+60
26+40
26+20
26+00
25+80
25+60
25+40
25+20
25+00
24+80
24+60
50
Ol oleva truubi pikendamine
PK 8+94
Pikendus d1000
L=5; i=0.4%
Hsv=16.92; Hvv=16.90
⌀1000 bet
16.90–16.76
km 2,503 paiknev ol olev LM paigaldada ringi km 2,681
x= 6472850
y= 513850



Kihlepa–Lepaspea tee
Saare tee
Lauri tee
ø300 bet
19.04–18.85
hoov
kraav
Ol olev LM
552a
445
435
Saare tee
Neitsiraba
119K10
teeületuskoht= 19108 Kihlepa-Lepaspea tee 2,349 km
K-28
K-21
K-19
Postkast
62401:001:0610
1590044 Lauri tee
15905:002:0281
Jaagu
15905:002:0280
Uustuka
16001:001:0393
Sibula
2H
E
H
Laut
24+40
24+20
24+00
23+80
23+60
23+40
23+20
23+00
22+80
22+60
22+40
22+20
22+00



15905:002:0195
Valdi
H
E
15905:002:0127
Toominga
x= 6472900
y= 514200
222
ol olev LM paigaldada uuele kohale
STOP
Kärbu–Kõima tee
351
ol olev LM
H
Kuur
Poe
H
Abihoone
15905:002:0048
Poe
Vare
ol olev säilitatav LM
50
10
11
2H
435
märk paigaldada proj valgustuse postile
(täpne asukoht vt valgustuse projekt)
hoov
De32 PE
8
9
Kihlepa–Lepaspea tee
21+80
21+60
21+40
21+20
21+00
20+80
20+60
20+40
20+20
20+00
19+80
19+60
kraav
12
13
ol olev säilitatav LM
62401:001:1205
Kihlepa bussipeatus
Kärbu–Kõima tee
STOP
222
ol olev LM
50
351
15905:002:0399
Taavi
16.26
15.74
15.92
15.62
15.83
14.82
15.04
14.97
14.86
14.77
14.67
14.73
14.53
14.42
14.57
14.09
15.61
15.51
15.57
15.72
15.83
15.91
15.94
16.17
16.04
16.27
16.48
16.54
16.72
16.79
17.06
17.10
17.42
17.47
17.52
17.82
17.84
17.89
17.91
18.27
18.28
18.53
18.58
18.93
18.88
18.26
19.58
17.88

RK6
D500 kaev, külgsissevooluga restkaev
sv kõrgus 16,35
1 15,35 pl 300 L=13m
põhi 15,10

RK5
D500 kaev, külgsissevooluga restkaev
sv kõrgus 16,08
1 15,08 pl 200 L=6,0m
põhi 14,88

RK4
D500 kaev, külgsissevooluga restkaev
sv kõrgus 15,28
1 14,28 pl 200 L=6,0m
põhi 14,08


15905:002:0433
Meieri
2H
elamu
H

LÕIKED 1:100

RISTLÕIGE PK1+16
PK0+00 KUNI 4+00


OL OLEV SÕIDUTEE
OL OLEVA SÕIDUTEE SERVA TAASTAMINE
PROJ ÄÄREKIVI H=12 CM
PROJ KERGLIIKLUSTEE
PROJ TEEPEENAR
OL OLEV KRAAV
KATASTRIÜKSUSE PIIR
0,60
2,50
0,25
3,15
1,10
2,0%
4,0%
1:2
täide paigaldada astmeliselt
ol olev maapind
Tüüp II – Sõidutee taastamine
AC 12 surf h = 6 cm
Killustikalus fr 4/32, h = 15 cm
Olemasolev konstruktsioon
Ol olev side valguskaabel
Tüüp I – AB-katendiga KLT
AC 12 surf, h = 5 cm
Killustikalus fr 4/32, h = 15 cm
Liivalus , h = 20 cm min
Olemasolev aluspinnas
MULD - Muld (1.59-1.80 m)

RISTLÕIGE PK5+00
PK4+00 KUNI 6+80


OL OLEV SÕIDUTEE
MURUKÜLV KASVUPINNASEL
PROJ TEEPEENAR
PROJ KERGLIIKLUSTEE
PROJ TEEPEENAR
MURUKÜLV KASVUPINNASEL
KATASTRIÜKSUSE PIIR
2,75
0,25
2,50
0,25
1,10
4,0%
2,0%
1:2
ol olev maapind
kasvupinnas
Tüüp I – AB-katendiga KLT
AC 12 surf, h = 5 cm
Killustikalus fr 4/32, h = 15 cm
Liivalus , h = 20 cm min
Olemasolev aluspinnas
Ol olev side valguskaabel
Ol olev sidekanalisatsioon

RISTLÕIGE PK8+00
PK6+00 KUNI 9+30


OL OLEV KRAAV
KATASTRIÜKSUSE PIIR
PROJ TEEPEENAR
PROJ KERGLIIKLUSTEE
PROJ TEEPEENAR
PROJ NÕVA +MURUKÜLV KASVUPINNASEL
OL OLEVA SÕIDUTEE TEEPEENAR
OL OLEV SÕIDUTEE
3,35
0,25
2,50
0,25
3,00
4,0%
2,0%
1:2
ol olev maapind
täide paigaldada astmeliselt
Tüüp I – AB-katendiga KLT
AC 12 surf, h = 5 cm
Killustikalus fr 4/32, h = 15 cm
Liivalus , h = 20 cm min
Olemasolev aluspinnas
GRSA - Kruusane liiv (0.00-1.80 m)
MULD - Muld (1.80-2.05 m)
A_SICLSA - Kerge moline savilismoreen (2.05-2.65 m)

RISTLÕIGE PK11+00
PK9+30 KUNI 11+54


KATASTRIÜKSUSE PIIR
PROJ TEEPEENAR
PROJ KERGLIIKLUSTEE
PROJ TEEPEENAR
SÜVENDATAV KRAAV
MURUKÜLV KASVUPINNASEL
OL OLEV SÕIDUTEE
0,25
2,50
0,25
3,50
2,00
2,0%
4,0%
1:2
ol olev maapind
kasvupinnas
Tüüp I – AB-katendiga KLT
AC 12 surf, h = 5 cm
Killustikalus fr 4/32, h = 15 cm
Liivalus , h = 20 cm min
Olemasolev aluspinnas

KONSTRUKTSIOON KRUUSAST MAHASÕITUDEL


Tüüp III – pinnatud kruuskattega mahasõidud
2× pindamine
Pinnatav ülakiht: purustatud kruus h = 12 cm
Olemasolev kruuskate profileerida ja tihendada
Vajadusel lisada kruus- või killustikmaterjali kõrguste, põikkalde ja kandevõime tagamiseks
Olemasolev aluspind


ø600 bet
13.59
leidmata
ø600 bet
13.02–12.88
ol olev LM 133 a paigaldada ringi proj valgustuspostile (täpne asukoht vt valgustuse projekt)
Postkast
Kihlepa-Lepaspea tee
märgid paigaldada proj valgustuspostile (täpne asukoht vt valgustuse projekt)
ø600 bet
11.43–11.20
50
70
RK2
D500 kaev, külgsissevooluga restkaev
sv kõrgus 14,08
1 13,08 pl 200 L=6,0m
põhi 12,88
RK3
D500 kaev, külgsissevooluga restkaev
sv kõrgus 14,57
1 13,57 pl 200 L=6,0m
põhi 13,37
km 1,869 paiknev ol olev LM paigaldada ringi km 1,755
RK1
D500 kaev, külgsissevooluga restkaev
sv kõrgus 13,32
1 12,32 pl 200 L=6,0m
põhi 12,12
Kihlepa-Lepaspea tee
kraav

Geoaluse tingmärgid

—	Olemasolev kõrgepingekaabel
—	Olemasolev madalpingekaabel
—	Olemasolev madalpingeõhuliin
—	Olemasolev kanalisatsioonitrass
—	Olemasolev veetrass
—	Olemasolev drenaažitrass
—	Olemasolev sidekanalisatsioonitrass
—	Olemasolev sidekaabel
—	Olemasolev valguskaabel

Tingmärgid

▭	Katastriüksuse/kinnistu piir
🟨	Proj kergliiklustee katend (tüüp I)
🟧	Proj kruusast teepeenar
🟨	Proj 2x pindamisega kruusast mahasõidud (tüüp III)
🟪	Proj äärekivi taguse sõidutee katendi taastamine (tüüp II)
🟩	Murukülv kascupinnasel
—	Proj äärekivi H=12 cm
—	Proj äärekivi H=4 cm
—	Proj äärekivi H=0 cm
—	Proj sademeveetoru koos restkaevuga
—	Proj truup koos truubiotsa kindlustustega
—	Ümbersuunatav / profileeritav kraav
—	Proj nova
—	Moodustuva nõlva alumine serv
●	Maakividest truubi kindlustus
	KLT piketaaž
18+40	Riigimaantee piketaaž
—	Tööalasse jäävad sidetrassid kaevetöödel sidetrassi kohal et vajadusel kaabel alla lasta või kaitsta
—	Proj sidekaabli varutoru
×	Likvideeritav objekt

TÖÖ NIMETUS
Kihlepa kergliiklustee

JOONIS
ASENDIPLAAN

KOOSTAJA
OÜ TEEHOIU PARTNERID
THP
Pardi 14c 80017 Pärnu
Tel 447 5972
e-post vaino.hallikmagi@mail.ee

TELLIJA
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn,
Pärnu linn

PROJEKTEERIJA	V. HALLIKMÄGI	KUUPÄEV MÄRTS 2026	TÖÖ NR	STAADIUM PP	JOONISE NR 1-115-2026
INSENER	V. VAPPER		MÕÕTKAVA 1:500		