



LEPPEMÄRGID:

- Mäeeraldise piir
- Mäeeraldise teenindusmaa piir
- PLOKK 3 aT Aktiivse tarbevaru plokki piir ja number
- PLOKK 8 aR Aktiivse reservvaru plokki piir ja number
- Tuimaa Katastriüksuse piir, tunnus ja nimetus
- Niibi küla Asustusüksuse piir ja nimi
- Hästitlagunenud turvas
- Jämelüiv
- Liivasavi
- Savi
- Järvemuda
- Niibi III turbatootmisala oodatav veetase pärast maavara kaevandamist (= iseveolselt kulvendamise kõrgus 11.33 abs m [EGF 6821])
- IV.4 11.53 0.0 10.78 0.75
- Sondeerimispunkt sihil
- maapinna kõrgus, abs m
- turba lamami kõrgus, abs m
- vähelagunenud turbalasundi paksus, m
- kogu turbalasundi paksus, m
- Turba proovivõtu punkti asukoht (proovivõtu kp 12.09.2024)
- Sondeerimispunkt sihil

JOONMÕÕTKAVA:

0 50 100 250 m

MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis.

 <p>OÜ J.Viru Markseideribüroo Tel: 634 4552 E-post: info@vmb.ee</p> <p>www.vmb.ee Tartu mnt 84a-50 10112 Tallinn</p>	Lääne maakond Lääne-Nigula vald	Gr lisa 2
	NIIBI TURBAMAARDLA	Töö nr 25144
	NIIBI III TURBATOOTMISALA	
	GEOLOOGILISED LÄBILÕIKED I-I'...III-III'	Mõõtkava: M hor 1:5000 M vert 1:100 Formaat A2
Koostas	Priit Koppel	/allkirjastatud digitaalselt/
Joonestas	Priit Koppel	/allkirjastatud digitaalselt/
Kinnitas	Tõnis Kattel	/allkirjastatud digitaalselt/
Tellija: aktsiaselts Tootsi Turvas Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 63, 80042		Koostatud: 21.04.2025