



KESKKONNAAMET

## Keskkonnaluba

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Loa registrinumber    |   | KL-523472  |
| Loa omaja andmed      | Ärinimi / Nimi                          | Eesti Keskkonnateenused AS   |
|                       | Registrikood / Isikukood                | 10277820   |
| Tegevuskoha andmed    | Nimetus                                 | Tehnika tn käitluskeskus   |
|                       | Aadress                                 | Tehnika tn 4, Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond                             |
|                       | Katastritunnus(ed)                      | 80901:001:1072   |
|                       | Territoriaalkood EHAK                   | 7455   |
|                       | Käitise territoorium                    | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tehnika tn 4 (80901:001:1072). |
| Tegevusvaldkond       | Loaga reguleeritavad tegevused          | Jäätmete käitlemine;   |
| Loa andja andmed      | Asutuse nimi                            | Keskkonnaamet  |
|                       | Registrikood                            | 70008658   |
|                       | Aadress                                 | Roheline 64, 80010 Pärnu   |
| Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 02.04.2025   |
|                       | Lõppemise kuupäev                       |  |

Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed

|                            |  |         |                |                                  |
|----------------------------|--|---------|----------------|----------------------------------|
| Jrk nr                     | 1.   |         |                |                                  |
| Nimetus                    | Tehnika tn käitluskeskus                             |         |                |                                  |
| Keskkonnaregistrikood      | JKK6700121   |         |                |                                  |
| Aadress ja katastritunnus  | Aadress  | ADR ID  | Katastritunnus | Objekti L-EST97 keskkoordinaadid |
|                            | Tehnika tn 4, Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | 3393314 | 80901:001:1072 | X: 6476674, Y: 529984            |
| Plaan või kaart            | Lisa 1: Lisa 2 - Plaan (1).png                       |         |                |                                  |
| Number plaanil või kaardil |  |         |                |                                  |

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

|  |                          |                  |  |   |                  |        |               |        |
|--|--------------------------|------------------|--|---|------------------|--------|---------------|--------|
| Jrk nr   | 1.                       |                  |  |   |                  |        |               |        |
| Käitluskoha nimetus  | Tehnika tn käitluskeskus |                  |  |   |                  |        |               |        |
| Jäätmeliik   | Sissetulek kokku         | Sissetulek (t/a) |  | Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele | Väljaminek (t/a) |        |               |        |
|  |                          | Tekib            | Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) |   | Taaskasutatakse  |        | Kõrvaldatakse |        |
|  |                          |                  |  |   | Kogus            | R-kood | Kogus         | D-kood |
| 04 02 09 - Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed | 5 000                    |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
|  |                          |                  |  |   | 5 000            | R12s   |               |        |
| 04 02 21 - Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed   | 5 000                    |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
|  |                          |                  |  |   | 5 000            | R12s   |               |        |
| 04 02 22 - Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed  | 5 000                    |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
|  |                          |                  |  |   | 5 000            | R12s   |               |        |
| 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid   | 2 500                    |                  | 2 500  | 2 500                                     | 2 500            | R12y   | 1 000         | D14    |
|  |                          |                  |  |   | 2 500            | R12s   |               |        |
| 15 01 02 - Plastpakendid   | 1 000                    |                  | 1 000  | 1 000                                     | 1 000            | R12y   | 1 000         | D14    |
|  |                          |                  |  |   | 1 000            | R12s   |               |        |
| 15 01 03 - Puitpakendid  | 2 000                    |                  | 2 000  | 2 000                                     | 2 000            | R12y   | 2 000         | D14    |
|  |                          |                  |  |   | 2 000            | R12s   |               |        |
|  |                          |                  |  |   | 2 000            | R3k    |               |        |
|  |                          |                  |  |   |                  |        |               |        |

| Jäätmeliik   | Sissetulek kokku | Sissetulek (t/a) |  | Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele | Väljaminek (t/a) |        |               |        |
|--|------------------|------------------|--|---|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  | Tekib            | Saadakse teistelt (ettevõtjalt, asutustelt, isikutelt) |   | Taaskasutatakse  |        | Kõrvaldatakse |        |
|  |                  |                  |  |   | Kogus            | R-kood | Kogus         | D-kood |
| 15 01 04 - Metallpakendid  | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     | 1 000            | R12y   | 1 000         | D14    |
|  |                  |                  |  |   | 1 000            | R12s   |               |        |
| 15 01 05 - Komposiitpakendid   | 100              |                  | 100  | 100                                       | 100              | R12y   | 100           | D14    |
|  |                  |                  |  |   | 100              | R12s   |               |        |
| 15 01 06 - Segapakendid  | 2 500            |                  | 2 500  | 2 500                                     | 2 500            | R12y   | 1 000         | D14    |
|  |                  |                  |  |   | 2 500            | R12s   |               |        |
| 15 01 07 - Klaaspakendid   | 500              |                  | 500  | 500                                       | 500              | R12y   | 500           | D14    |
|  |                  |                  |  |   | 500              | R12s   |               |        |
| 15 01 09 - Tekstiilpakendid  | 100              |                  | 100  | 100                                       | 100              | R12y   | 100           | D14    |
| 16 01 19 - Plastid   | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     | 1 000            | R12y   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 1 000            | R12s   |               |        |
| 16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*   | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     | 1 000            | R12y   | 1 000         | D14    |
|  |                  |                  |  |   | 1 000            | R12s   |               |        |
| 17 02 01 - Puit  | 5 000            |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 5 000            | R12s   |               |        |
| 17 02 03 - Plastid   | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     | 1 000            | R12s   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 1 000            | R12y   |               |        |
| 19 12 04 - Plastid ja kummi  | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     | 1 000            | R12s   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 1 000            | R12y   |               |        |
| 19 12 08 - Tekstiilid  | 5 000            |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 5 000            | R12s   |               |        |
| 19 12 10 - Põlevjäätmed (prügikütus)   | 3 000            | 3 000            |  | 3 000                                     |                  |        |               |        |
| 19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11*          | 100              |                  | 100  | 100                                       | 100              | R12y   | 100           | D14    |
| 20 01 01 - Paber ja kartong  | 1 500            |                  | 1 500  | 1 500                                     | 1 500            | R12y   | 1 500         | D14    |
|  |                  |                  |  |   | 1 500            | R12s   |               |        |
| 20 01 10 - Rõivad  | 5 000            |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 5 000            | R12s   |               |        |
| 20 01 11 - Tekstiilid  | 5 000            |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 5 000            | R12s   |               |        |
| 20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* | 100              |                  | 100  | 100                                       | 100              | R12y   |               |        |
| 20 01 99 - Nimistus mujal nimetamata muud jäätmed  | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     | 1 000            | R12y   |               |        |
|  |                  |                  |  |   | 1 000            | R12s   |               |        |
| 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)   | 5 000            |                  | 5 000  | 5 000                                     | 5 000            | R12y   |               |        |
| 20 03 98 - Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid   | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     |                  |        |               |        |

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

| Jrk nr | Jäätmekäitlustoimingu nimetus | Toimingu kood  | Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus  | Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas) |
|--------|-------------------------------|--|--|--|
| 1.     | Sorteerimine                  | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Kõik jäätmed tuuakse kohale autotranspordiga. Selleks, et võimaldada suuremas mahus taaskasutamist ja tõsta jäätmete materjali väärtust, sorteeritakse jäätmed võimalikult täpselt materjalide kaupa. Käitlusprotsess toimub käsitsi või spetsiaalsetel sorteerimisliinidel. Kogu käitlusprotsess toimub siseruumides või varju all võimalusel ladustatakse ka töödeldud materjalid siseruumides või varju all. Vastavalt saadud materjali kogustele toimub sorteeritud jäätmete laadimine eraldi konteineritesse või pressimine jäätmepallidesse. | 5 000  |
| 2.     | Korduskasutamine              | R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine   | Jäätmed, millel on korduskasutamise potentsiaal olemas, sorteeritakse vastuvõtul eraldi ning hoiustatakse. Hoiustamisel arvestatakse ja lähtutakse materjali säilitamiseks vajalike tingimustega.  | 2 000  |
| 3.     | Ümberlaadimine                | R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine<br>D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut   | Jäätmete mahu vähendamise eesmärgil toimub nende pressimine vajalike seadmete abil. Olmejäätmete ümberlaadimine toimub transpordi optimeerimise eesmärgil.   | 5 000  |

J4. Jäätmete ladustamine

|                                     |   |   |  |                                  |     |  |                                  |    |  |
|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-----|--|----------------------------------|----|--|
| Jrk nr                              |   | 1.  |  |                                  |     |  |                                  |    |  |
| Käitluskoha nimetus                 |   | Tehnika tn käitluskeskus  |  |                                  |     |  |                                  |    |  |
| Ladustamiskoht                      |   |   |  |                                  |     | Jäätmeliigid   |                                  |    |  |
| Number<br>plaanil<br>või<br>kaardil | L-EST97 koordinaadid  | Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele   | Taaskasutamisele<br>või ladestamisele<br>suunamise aeg | Üheaegne<br>ladustamise<br>kogus |     | Jäätmeliik   | Üheaegne<br>ladustamise<br>kogus |    |  |
|                                     |   |   |  | Tonni                            | m³  |  | Tonni                            | m³ |  |
| 1                                   | X: 6476756, Y: 529998; X: 6476740, Y: 529958; X: 6476657, Y: 529985; X: 6476674, Y: 530026; X: 6476756, Y: 529998 | Vastab keskkonnanõuetele. Põlevamaterjali ei ladustata korraga rohkem kui 1000 m3. Konteinerite alal ladustatakse tühjasid konteinereid.<br><br>Ladustamisalal 1 ladustatakse jäätmeid võimalusel varju all, kui see ei ole võimalik, siis ladustatakse välistes tingimustes arvestades sealjuures materjalide tingimustega.<br><br>Kogu käitluskohas ladustatakse maksimaalselt kuni 800 t jäätmeid. | 1a   | 100                              | 200 | 04 02 09 - Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     | 04 02 21 - Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed  |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     | 04 02 22 - Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed   |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     | 15 01 05 - Komposiitpakendid   |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     | 15 01 06 - Segapakendid  |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     | 15 01 09 - Tekstiilpakendid  |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     | 16 01 19 - Plastid   |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     | 16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*                   |                                  |    |  |
|                                     |   |   |  |                                  |     |  |                                  |    |  |

| Ladustamiskoht                      |   |   |  |                                  |                                      | Jäätmeliigid   |                                  |    |
|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|----|
| Number<br>plaanil<br>või<br>kaardil | L-EST97 koordinaadid  | Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele   | Taaskasutamisele<br>või ladestamisele<br>suunamise aeg | Üheaegne<br>ladustamise<br>kogus |                                      | Jäätmeliik   | Üheaegne<br>ladustamise<br>kogus |    |
|                                     |   |   |  | Tonni                            | m³                                   |  | Tonni                            | m³ |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 19 12 08 - Tekstiilid  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 19 12 10 - Põlevjäätmad<br>(prügikütus)  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 19 12 12 - Muud<br>jäätmete mehaanilise<br>töötlemise jäägid<br>(sealhulgas<br>materjalisegud), mida ei<br>ole nimetatud<br>koodinumbriga 19 12<br>11*       |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 20 01 10 - Rõivad  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 20 01 11 - Tekstiilid  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 20 01 36 - Kasutuselt<br>kõrvaldatud elektri- ja<br>elektroonikaseadmed,<br>mida ei ole nimetatud<br>koodinumbritega 20 01<br>21*, 20 01 23* ja 20 01<br>35* |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 20 01 99 - Nimistus<br>mujal nimetamata muud<br>jäätmad  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 20 03 01 - Prügi<br>(segaolmejäätmad)  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  |                                      | 20 03 98 - Prügi<br>(segaolmejäätmete)<br>sortimisjäägid   |                                  |    |
| 1, 2, 3                             | X: 6476718, Y: 529971; X: 6476721, Y: 529987; X: 6476765, Y: 529969; X: 6476779, Y: 529994; X: 6476704, Y: 530019; X: 6476692, Y: 529998; X: 6476719, Y: 529988; X: 6476716, Y: 529972; X: 6476674, Y: 529988; X: 6476669, Y: 529970; X: 6476665, Y: 529943; X: 6476629, Y: 529962; X: 6476623, Y: 529942; X: 6476664, Y: 529927; X: 6476670, Y: 529969; X: 6476711, Y: 529956; X: 6476718, Y: 529971 | Asfalteeritud ala. Hoiustatakse valdavalt pallitud materjali. Ladustamisalal 1 ladustatakse jäätmeid võimalusel varju all, kui see ei ole võimalik, siis ladustatakse välistes tingimustes. | 1a   | 690                              | 1 000                                | 15 01 02 - Plastpakendid   |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 15 01 03 - Puitpakendid              |  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 15 01 04 - Metallpakendid            |  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 15 01 07 - Klaaspakendid             |  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 20 01 01 - Paber ja kartong          |  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid |  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 17 02 01 - Puit                      |  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 17 02 03 - Plastid                   |  |                                  |    |
|                                     |   |   |  |                                  | 19 12 04 - Plastid ja kummi          |  |                                  |    |

## Seotud failid

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Failid | Lisa 2: Plaan.png |
|--------|-------------------|

## J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

## J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

| Tegevuse liigid                        | Tehnilised nõuded   | Keskkonnakaitsenõuded   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | Kirjeldus   | Rakendamine   |
| Jäätmete ladustamine ja finantstagatis | Ettevõttel peab keskkonnanõu nr KL-523472 kehtivuse ajal olema kehtiv krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument, millega on tagatud ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud. Ettevõtte peab vähemalt üks kuu enne garantii lõppemist esitama Keskkonnaametile uue garantii, esitades eelnevalt kooskõlastamiseks uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastava jäätmete ladustamise finantstagatise suuruse arvutuse. Juhul kui ettevõtte hiljemalt üks kuu enne finantstagatise lõppemist uut finantstagatise olemasolu tõendavat dokumenti ei esita, lõppeb ettevõtte õigus keskkonnanõu nr KL-523472 alusel jäätmete ladustamiseks ning Keskkonnaametil on õigus tunnistada keskkonnanõu nr KL-523472 kehtetuks. Pärast jäätmete ladustamise õiguse lõppemist esitab Keskkonnaamet finantstagatise andjale või kindlustusandjale nõude ladustatud jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude väljamaksmiseks. | Ettevõtte võib ladustada ainult neid jäätmeliike, mis on välja toodud keskkonnanõu tabelis J4. Ladustamisel jälgida, et jäätmed ei põhjustaks ohtu keskkonnale. Jäätmete ladustamine peab vastama lisatud käitluskoha plaanile.<br><br>Ettevõttel tuleb kohaselt mürahäiringute ilmnmisel ja kaebuste laekumisel reageerida ning võtta kasutusele vajalikud meetmed, sh vajadusel teostada müra taseme mõõtmine vm.<br><br>Kogu lendpraht tuleb koristada jooksvalt ja vajadusel paigaldada lahtistele konteineritele koormakate. Jäätmete kandumisel käitluskohast väljapoole (naaberkinnistutele, Tehnika tänavale, Rääma rabasse) peab koheselt toimuma reageerimine ja koristamine, tagamaks ümbritseva keskkonna puhtus. | Pidev   |
| Jäätmekäitluskoha kasutusõigus         | Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnanõu kehtetuks tunnistada. Ettevõtte on kohustatud loa andjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisest teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.  |   | Jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse lepingu muutumisel/lõppemisel. |

## J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsese meetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohade järelehoolduse kava

|                             |  |   |        |  |
|-----------------------------|--|---|--------|--|
| Jrk nr                      | 1.   |   |        |  |
| Käitluskoha nimetus         | Tehnika tn käitluskeskus   |   |        |  |
| Tegevus                     | Meetme kirjeldus   | Meetme rakendamine                                | Failid |  |
| Jäätmekäitlusega alustamine | Enne jäätmekäitlusega alustamist tuleb rajada käitluskohata keskkonnanõu taotluses nimetatud käitlushoone/-hall koos jäätmekäitluseks vajalike seadmetega. Samuti peab käitluskohata olema ette valmistatud ning sobima jäätmekäitluseks. Töötajad on juhendatud ning varustatud vajaliku tööriistade ja töövahenditega. Kõikide tegevuste juures tuleb arvestada kehtivate tervise-, keskkonnakaitsese- ja tuleohutusnormatiividega ning järgida tuleohutusnõudeid. | Enne jäätmekäitlustöödega alustamist              |        |  |
| Jäätmekäitluse lõpetamine   | Enne jäätmekäitluse lõpetamist tuleb jäätmed üle anda vastavat jäätmeluba omavale isikule ning territoorium korrastada viisil, mis tagab territooriumi piisava puhtuse kasutamaks seda uuel otstarbel või teiste isikute poolt.  | Enne jäätmekäitluse lõpetamist antud tegevuskohas |        |  |

## J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J9. Prügila või jäätmeoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J10. Prügilasse või jäätmeoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J11. Prügilasse või jäätmeoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## Loa lisad

| Nimetus                                      | Manus                          |
|--|--------------------------------|
| J1. Plaan või kaart - Lisa 2 - Plaan (1).png | Lisa 3: Lisa 2 - Plaan (1).png |