



Lääne-Harju Vallavalitsus
Kristjan.moisto@laaneharju.ee
Rae tn 38
76806, Harju maakond, Lääne-Harju
vald, Paldiski linn

Teie 12.04.2022 e-kiri

Meie 11.05.2022 nr 7.1-2/22/8291-2

Nõusoleku andmine ootekoja paigaldamiseks Benita kodu bussipeatusesse

Olete taotlenud Transpordiametilt nõusolekut ootekoja paigaldamiseks riigitee nr 8 Tallinn–Paldiski (edaspidi riigitee nr 8) km 30,87 Benita kodu bussipeatusesse (Paldiski suunalisele teepoolele).

Olemasolev bussipeatus on tüüp II (avatud taskuga) ning selle on rajatud bussiooteplatvorm ilma ootekojata.

Transpordiameti üldpõhimõtteid peatuste kohta saab lugeda Transpordiameti [koduleheküljelt](#). Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2-3 ja Transpordiameti põhimääruse, anname nõusoleku ootekoja paigaldamiseks, kui arvestate järgnevate nõuetega.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „[Tee projekteerimise normid](#)“ lisa „Maanteede projekteerimismid“ (edaspidi *normid*) peatükist 7.3 „Bussipeatus“. Normide kohaselt tuleb ootekoda kavandada vähemalt kolme meetri kaugusele ooteplatvormi sõiduteepoolsest servast.
2. Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele.
3. Ootekoja ja riigitee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6%.
4. Näha ette tööde maa-alal riigiteega külgneva ala korrastamine. Tööde teostamisel tuleb vältida riigitee risustamist.
5. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
6. Ootekoja püstitamiseks ja hooldamiseks vajaliku maa kasutusõiguse seadmise korraldab KOV ja selleks on vajalik koostada isikliku kasutusõiguse seadmise plaan vastavalt Transpordiameti [juhenditele](#).
Palume täita [riigivara kasutamiseks andmise taotlus](#) ja edastada koos isikliku kasutusõiguse seadmise plaaniga Transpordiameti maade osakonnale e-postil maantee@transpordiamet.ee.
7. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud normides toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
8. Ootekoja paigaldamisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele.

Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

9. Ehitise ehitamiseks tuleb huvitatud isikul koostada liikluskorralduse skeem vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „[Nõuded ajutisele liikluskorraldusele](#)“ ning esitada see enne ehitustööde algust kooskõlastamiseks Transpordiametile e-postil maantee@transpordiamet.ee. Töödega võib alustada siis kui liikluskorraldusskeem on kooskõlastatud ja on esitatud tööde teostamise kuupäevad. Palume tööde alustamisest teavitada Transpordiametit 3 päeva ette.
10. Transpordiamet ei võta ootekoja ehitamise ega korrashoiuga seotud kohustusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhtivspetsialist

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus

Lisa: Eskiisi vaade [Benita kodu BP eskiis vaade.jpg]

Hans Keskrand

59819102, Hans.Keskrand@transpordiamet.ee