

**Keskkonnaluba**

Loa registrinumber	KL-518819	
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Eesti Keskkonnateenused AS
	Registrikood / Isikukood	10277820
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Paluküla vaheladu
	Aadress	Liblika, Paluküla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond
	Katastritunnus(ed)	63901:001:0142
	Territoriaalkood EHAK	5946
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Liblika (63901:001:0142).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	12.05.2023
	Lõppemise kuupäev	31.12.2025

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskohat ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Paluküla küla ohtlike jäätmete vaheladu			
Keskkonnaregistrikood	JKK3900036			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
	Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Paluküla, Liblika	2914939	63901:001:0142	X: 6539207, Y: 431257
Plaan või kaart				
Number plaanil või kaardil				

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.							
Käitluskoha nimetus	Paluküla küla ohtlike jäätmete vaheladu							
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed	1		1	1	1	R12y		
07 05 13* - Ohtlike aineid sisaldavad tahked jäätmed	1		1	1	1	R12y		
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrideõlid	5		5	5	5	R12y		
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrideõlid	5		5	5	5	R12y		
13 04 02* - Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi	50		50	50	50	R12y		
15 01 10* - Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid	10		10	10	10	R12y		
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetatata õlifiltrid) ja kaitseriietus	1		1	1	1	R12y		
16 01 07* - Õlifiltrid	5		5	5	5	R12y		
16 06 01* - Pliiakud	5		5	5	5	R12y		
17 02 04* - Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	250		250	250	100	R12y		
17 06 01* - Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid	1		1	1	1	R12y		
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	15		15	15	15	R12y		
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid	1		1	1	1	R12y		
20 01 14* - Happed	1		1	1	1	R12y		
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed	1		1	1	1	R12y		
20 01 23* - Klorofluorosüvesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	10		10	10	10	R12y		
20 01 27* - Ohtlike aineid sisaldavad värvid, trükkivärvid, liimid ja vaigud	5		5	5	5	R12y		
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid	10		10	10	10	R12y		
20 01 35* - Ohtlike osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*	10		10	10	10	R12y		
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid	5		5	5	5	R12y		

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitusmaht (tonni/aastas)
1.	Ümberlaadimine	R12y - jäätmete taaskasutamise eelnev ümberpakkimine	Vajadusel eelladustatud jäätmete laadimine suuremasse taarasse	100

J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr		1.							
Käitluskoha nimetus		Paluküla küla ohtlike jäätmete vaheladu							
Ladustamiskoht						Jäätmeliigid			
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Põlev- materjal	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³			Tonni	m³
1	X: 6539199, Y: 431278; X: 6539198, Y: 431285; X: 6539187, Y: 431284; X: 6539188, Y: 431277; X: 6539199, Y: 431278	Vastab keskkonnanõuetele.	1a	14.85	17.82	17 06 01* - Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid	Ei		
						17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	Ei		
1	X: 6539199, Y: 431278; X: 6539198, Y: 431285; X: 6539187, Y: 431284; X: 6539188, Y: 431277; X: 6539199, Y: 431278	Vastab keskkonnanõuetele.	1a	10	12	13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrideõlid	Ei		
						13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrideõlid	Ei		
						13 04 02* - Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi	Ei		
1	X: 6539199, Y: 431278; X: 6539198, Y: 431285; X: 6539187, Y: 431284; X: 6539188, Y: 431277; X: 6539199, Y: 431278	Vastab keskkonnanõuetele.	1a	15	18	07 05 13* - Ohtlike aineid sisaldavad tahked jäätmed	Ei		
						15 01 10* - Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid	Ei		
						15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus	Ei		
						16 01 07* - Õlifiltrid	Ei		
						20 01 27* - Ohtlike aineid sisaldavad värvid, trükkvärvid, liimid ja vaigud	Ei		
1	X: 6539199, Y: 431278; X: 6539198, Y: 431285; X: 6539187, Y: 431284; X: 6539188, Y: 431277; X: 6539199, Y: 431278	Vastab keskkonnanõuetele.	1a	10.049	12	06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed	Ei		
						16 06 01* - Pliiakud	Ei		
						17 02 04* - Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	Ei		
						20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	Ei		
						20 01 35* - Ohtlike osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*	Ei		
1	X: 6539199, Y: 431278; X: 6539198, Y: 431285; X: 6539187, Y: 431284; X: 6539188, Y: 431277; X: 6539199, Y: 431278	Vastab keskkonnanõuetele.	1a	0.001	0.001	18 01 98* - Sortimata ravimikogumid	Ei		
						20 01 98* - Sortimata ravimikogumid	Ei		
1	X: 6539199, Y: 431278; X: 6539198, Y: 431285; X: 6539187, Y: 431284; X: 6539188, Y: 431277; X: 6539199, Y: 431278	Vastab keskkonnanõuetele.	1a	0.05	0.06	20 01 14* - Happed	Ei		
1	X: 6539199, Y: 431278; X: 6539198, Y: 431285; X: 6539187, Y: 431284; X: 6539188, Y: 431277; X: 6539199, Y: 431278	Vastab keskkonnanõuetele.	1a	0.05	0.06	20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed	Ei		

Seotud failid

Failid	Lisa 1: GK_20210628EK_6_lisa_2_Eesti_Keskkonnateenused_Keskkonnaamet_Palukula.asice
--------	---

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Ohtlike jäätmete käitlemine	Jäätmete ladustamine ja ümberpakkimine on lubatud ainult ilmastikukindlates 30 m3 konteinerites. Jäätmekäitluskohas võib üheaegselt ladustada kuni 50 tonni ehk 60 m3 jäätmeid. Ettevõttel peab loa kehtivuse ajal olema kehtiv õnnetusjuhtumikindlustus õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks. Ettevõtte peab enne õnnetusjuhtumikindlustuse lõppemist esitama Keskkonnaametile uue õnnetusjuhtumikindlustuse olemasolu tõendava dokumendi. Juhul kui ettevõtte enne õnnetusjuhtumikindlustuse lõppemist uut õnnetusjuhtumikindlustuse olemasolu tõendavat dokumenti ei esita, lõpeb ettevõttel õigus keskkonnavalda alusel ohtlike jäätmeid käidelda ning Keskkonnaametil on õigus tunnistada keskkonnavalda ohtlike jäätmete käitlemist reguleerivas osas kehtetuks.		
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus	Ettevõtte on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, teavitama Keskkonnaametit jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest. Kui jäätmekäitluskoha kasutusõigus lõpeb või muutub ning loa andjale ei ole esitatud uut jäätmekäitluskoha kasutusõigust tõendavat dokumenti, on Keskkonnaametil õigus keskkonnavalda kehtetuks tunnistada.		
Jäätmete ladustamine	Ettevõttel peab keskkonnavalda kehtivuse ajal olema kehtiv krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument, millega on tagatud ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud. Ettevõtte peab vähemalt üks kuu enne krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi kehtivuse lõppemist esitama Keskkonnaametile uue krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendavad dokumendid. Juhul kui ettevõtte hiljemalt üks kuu enne krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi kehtivuse lõppemist uut krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiid või finantstagatist tõendavaid dokumente ei esita, lõpeb ettevõttel õigus keskkonnavalda alusel finantsgarantiiga seotud jäätmete ladustamiseks ning Keskkonnaametil on õigus tunnistada keskkonnavalda kehtetuks. Pärast jäätmete ladustamise õiguse lõppemist esitab Keskkonnaamet finantstagatise andjale või kindlustusandjale nõude jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude välja maksmiseks.		

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsese meetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr	1.		
Käitluskoha nimetus	Paluküla küla ohtlike jäätmete vaheladu		
Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine	Failid
Ülevaatus	Visuaalne vaatlus, et kõik seadmed ja jäätmete hoiukohad ning mahutid oleks kasutamiseks valmis ja töökorras.	Jäätmekäitluse alustamisel ning jooksvalt	
Jäätmekäitluse lõpetamine	Enne tegevuse lõpetamist tuleb kõik käitluskohas olevad jäätmed üle anda vastavat õigust omavatele isikutele.	Enne jäätmekäitluse lõpetamist	

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Jrk nr	Seirata näitaja	Seire viis	Seire sagedus	Seirepunkti number	Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1.	Lendpraht, müra, tolm	Visuaalne	Pidev	1	X: 6539206, Y: 431291

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.