



MÄRKUSED:

- Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumullakihi (h= 15 cm) ning külkata muruseeme. Mullakiht rullida nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohkusi, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlblikuks.
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Asfaltkattega teel paigaldada kaevu kaas või kape ümbritseva pinnaga samale kõrgusele. Haljasalal paigaldada kaevu kaas või kappe ümbritsevast pinnast 5 cm kõrgemale ja muldes.
- Kruusakattega teel paigaldada kaevu kaas või kape 15 cm teekatte pinnast allapoole ja katta kruusaga.
- Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.
- Torustiku tasanduskihina ja algtäitena kasutada liiva, kruusa või killustiku. Materjali valikul peavad olema täidatud tingimused, mis on esitatud seletuskirjas.

| | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------|----------|---------------|---|--|----------|
| TÖÖ NR | STAADIUM | PROJEKTI OSA - JOONISE NR | MÕÕTKAVA | JUHATAJA | AARE.KUUSIK | | 27.06.23 |
| P-2022-005 | PP | VK-5 | 1:50 | PROJEKTIJUHT | AARE.KUUSIK | | 27.06.23 |
| TELLUJA | | | | KONTROLLUJA | AARE.KUUSIK | | 27.06.23 |
| SR Veod OÜ | | | | PROJEKTEERUJA | ARGO.KUUSIK | | 27.06.23 |
| TÖÖ NIMETUS | | | | FAIL | OÜ VETEPERE 10202816 Harjumaa Kuusalu vald 74626 Tel 60 77 276 51 62 476 e-post aare@vetepere.ee MTR EP 10202816-0001 | | |
| Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu ja lähiala VK põhiprojekt | | | | | | | |
| JOONISE NIMETUS | | | | | | | |
| Kaevikute tüüpristlõiked | | | | | | | |