

Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2030

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee

Ühisveevärgi asukoht: Meeri küla, Nõo vald, Tartumaa

Puurkaevu(de) andmed: Meeri puurkaev

- Katastri number: **26450**
- Passi number:
- Veekiht, sügavus: **Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, 80 m.**

Käideldava vee kogus ööpäevas: **4 m³/d,**

tarbijate arv 65.

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: **Meeri elamu, mai**
- süvakontrollil: **Meeri elamu, mai 2030**
- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: **Tavakontroll 1x1.a; süva 1x 10.a jooksul**

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg						
	Tehtud süva/a.	2025 a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.	2029 a.	2030 a.
Värvus		1	1	1	1	1	1
Elektrijuhtivus		1	1	1	1	1	1
pH		1	1	1	1	1	1
Lõhn		1	1	1	1	1	1
Maitse		1	1	1	1	1	1
Coli-laadsed bakterid		1	1	1	1	1	1
Hägusus		1	1	1	1	1	1
<i>Escherichia coli</i>		1	1	1	1	1	1
Kolooniate arv 22°C		1	1	1	1	1	1
Raud		1	1	1	1	1	1
Soole enterokokid		1	1	1	1	1	1
Mangaan	2020	-	-	-	-	-	1
Ammoonium	2020	-	-	-	-	-	1
Alumiinium	2020	-	-	-	-	-	1
Antimon	2020	-	-	-	-	-	1
Arseen	2020	-	-	-	-	-	1
Benseen	2020	-	-	-	-	-	1
Benso(a)püreen	2020	-	-	-	-	-	1
Boor	2020	-	-	-	-	-	1
1,2-dikloroetaan	2020	-	-	-	-	-	1
Elavhõbe	2020	-	-	-	-	-	1
Fluoriid	2020	-	-	-	-	-	1
Kaadmium	2020	-	-	-	-	-	1
Kloriid	2020	-	-	-	-	-	1
Kroom	2020	-	-	-	-	-	1
Naatrium	2020	-	-	-	-	-	1
Nikkel	2020	-	-	-	-	-	1
Nitraat	2020	-	-	-	-	-	1

Nitrit	2020	-	-	-	-	-	1
Oksüdeeritavus	2020	-	-	-	-	-	1
Pestitsiidid	2020	-	-	-	-	-	1
Pestitsiidide summa	2020	-	-	-	-	-	1
Plii	2020	-	-	-	-	-	1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)	2020	-	-	-	-	-	1
Radioloogilised näitajad	2012	-	-	-	-	-	-
Seleen	2020	-	-	-	-	-	1
Sulfaat	2020	-	-	-	-	-	1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen	2020	-	-	-	-	-	1
Trihalometaanide summa	2020	-	-	-	-	-	1
Tüaniid	2020	-	-	-	-	-	1
Vask	2020	-	-	-	-	-	1

Koostas: Sille Pragi,
spetsialist-kontroller
tel. 58 55 0382
/allkirjastatud digitaalselt/