

## Ülesõit 2\_vol2

## Sisu


Tiitelleht .....	1
Sisu .....	2

## Territoorium 1


Valgustite asendiskeem .....	3
Valgustite loend .....	5
Arvutuse objektid / Valgusstseen 1 .....	6
Ülesõit 2_vol2 / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus .....	8

Territoorium 1

## Valgustite asendiskeem



Territoorium 1

**Valgustite asendiskeem**

Artikli nr.	Micro Martin 70 W 16 LEDs	P	70.0 W
Artikli nimi	MRUE 070 730 L08 AA016_Bin-L_TH	$\Phi$ Valgusti	8727 lm
Varustatus	1x 16 LEDs bin L		

## Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
23.027 m	12.660 m	6.000 m	1

Territoorium 1

**Valgustite loend** $\Phi_{\text{kokku}}$ 

8727 lm

 $P_{\text{kokku}}$ 

70.0 W


Valgusviljakus

124.7 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	$\Phi$	Valgusviljakus
1		Micro Martin 70 W 16 LEDs	MRUE 070 730 L08 AA016_Bin-L_TH	70.0 W	8727 lm	124.7 lm/W

Territoorium 1 (Valgusstseen 1)

## Arvutuse objektid



Territoorium 1 (Valgustseen 1)

**Arvutuse objektid**




Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Ülesõit 2_vol2 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	22.3 lx	3.97 lx	62.0 lx	0.18	0.064	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgusstseen 1)

## Ülesõit 2\_vol2



Atribuudid	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Indeks
Ülesõit 2_vol2	22.3 lx	3.97 lx	62.0 lx	0.18	0.064	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))