

Lagedi Kooli lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid 2024/2025 õ/a

Moodulis september 2024

Kesk-konna liik	Nr	Hindamiskriteerium	I etapp		II etapp	III etapp	Selgitus
			Jah	Ei	Oht	Riskitase	
Maa-al a väljasp ool lasteas utust	1.	Läheduses puudub veekogu, tiik või kraav		x		I	Lasteaia õueala on piiratud lukustatud aiaga ja lapsel puudub võimalus territooriumilt lahkuda ilma täiskasvanuta.
	2.	Lasteasutus ei külgne suure liiklustihedusega tänava ja/või (maan)teega		x		I	Lasteaia õueala on piiratud lukustatud aiaga ning lisaks on veel aed tiheda liiklusega tee ääres.
	3.	On olemas parkimisplats autodele, et laste kohaletoomine ja kojuviimine oleks turvaline	x				
	4.	On paigaldatud liiklusmärk „Lapsed teel” ja tänaval on markeeritud ülekäigukoht	x				
	5.	On paigaldatud kiirusepiirangu märgid ja/või nn lamav politseinik	x				
	6.	Läheduses puudub mürarikas, ohtlikke aineid ja kemikaale töötlev ettevõtte või mõni muu elu ning tervist ohustav saasteallikas	x				

	7.	Liiklus lasteasutuse ümber on turvaline	x				
Lasteasutuse maa-ala	8.	Maa-ala on piiratud tugeva piirdeaia või piisavalt tiheda hekiga	x				Piirdeaed
	9.	Piirdeaed on vähemalt 1 m kõrge ja ei paku võimalusi ronimiseks	x				
	10.	Suure liiklustihedusega tänavaga külgnev piirdeaed on vähemalt 1,4 m kõrge	X				
	11.	Piirdeaial puuduvad augud ja vahed, kust laps saaks läbi pugeda	X				
	12.	Aia ja maapinna vaheline ruum ei ületa 10 cm	X			I	Kohati esineb suurem vahe, autovärava all.
	13.	Laste õuesoleku ajal on aiaväravad suletud	X				Aiaväravad on lukustatud
	14.	Väravad on varustatud sulgur- või lukumehhanismiga, mida laps ei saa avada	X				Väravatel lukud ja riiv.
	15.	Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või asotsiaalse eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse maa-alale on takistatud	X				
	16.	Maa-ala kasutamine lemmikloomade jalutamiskohana on välistatud	X				
	17.	Jäätmete käitlemise koht asub ning jäätmete äravedu toimub mänguväljakust ohutus kauguses	X				
	18.	Maa-ala teed on aukudeta	x				
	19.	Maa-ala on korrastatud ja muru niidetud	X				
	20.	Jäised teed on liivatatud	X				

21.	Lume ja jääpurikate räästalt kukkumine on välistatud	X				
22.	Haljastuses on kasutatud ainult ohutuid ja mittemürgiseid taimi	X				
23.	On olemas välisvalgustus	X				
24.	Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, seadmed ja masinad, nagu muruniiduk, hekikääd, labidas, asuvad lastele kättesaamatus kohas	X				
25.	Laste juurdepääs välibasseinile, vihmavee kogumise nõule ja muudele veeanumatele või veekogudele on ilma järelevalveta välistatud	X				Välibassein puudub
26.	Puuriidad, ehitusvahendid jm maa-alale ladustatud materjalid on ladustatud turvaliselt	x				
27.	Mängu- ja spordivahendid vastavad laste eale ja kasvule ning on turvalised	X				
28.	Mänguväljaku atraktsioonide vahekaugus on vähemalt 1,5–2 m	X				
29.	Mänguväljaku vahendite (ronimisvahendid, kiiged, liumäed, ronilad jm) alune pind on kaetud 40 cm paksuse liivakihi või muu lööki summutava materjaliga (puidulaastud, turvamatid, tartaankate jm)	X				
30.	Liumägede redelid on varustatud käsipuudega	X				
31.	Mänguväljaku vahendid (nt karussellid, batuudid jm) on turvaliste piiretega	-				Lasteaia alal puuduvad karussellid ja batuudid
32.	Redelite pulgad ja astmed on võrdsete vahedega, mittelibedad ja kindlalt fikseeritud (ei pöörle)	X				

33.	Mänguväljaku vahendite puitosad on terved ja pindudeta	X				Majahoidja teeb regulaarselt kontrolli
34.	Kiikede ülesriputamiseks kasutatavad ketid on galvaniseeritud ja lühikeste lülidega	X				
35.	Ketiavade maksimaalava on 8,6 mm igas suunas, v.a ühenduskohtades, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mm	X				
36.	Spordi- ja mänguvahendid on ehitatud nii, et vahenditel ei ole võimalikke ohuallikaid, sh pilusid või V-kujulisi avasid, esiletungivaid osi ja võlle ning pöörlevaid osi, millesse riietuse osad võiksid takerduda	X				
37.	Mänguväljakul kasutatakse selliseid vahendeid (tunnelid, mängumajad jm), kuhu vajaduse korral on lapse abistamiseks tagatud täiskasvanute juurdepääs	X				
38.	Liumäed, rippkiiged, rõngad, trapetsid, köied jt samalaadsed risttala külge kinnitatavad mänguasjad on turvalised (kontrollida pinguteid, kinnitusi, ankruid jne)	X				
39.	Mänguvahendite paigutus tagab õuealal vaba ja ohutu liikumise	X				
40.	Mänguväljaku vahendid on ehitatud nii, et nende pea või jalad ees läbimisel ei teki üheski avas pea ega kaela takerdumisohtu	X				
41.	Liiva vahetatakse liivakastis regulaarselt	X				1x aastas

	42.	Liivakastid kaetakse pärast mängimist sobiva kattega	x				Kuuse all oleval liivakastil paigutatud kate.Tellime lisaks 3 katet hiljemalt 1. oktoobriks 2024
	43.	Alla 3 a vanuste laste trepid ja kaldteed on varustatud käsipuudega alates esimesest astmest	X				
	44.	Kanalisatsiooniluugid on suletud	x				
	45.	Majaga külgnev tuletõrjeredel on varustatud kaitsepiirdega ning ei võimalda lastel sellele ronida	x				
	46.	Regulaarselt tehakse mänguväljaku vahendite visuaalset tavaülevaatust, töökindlusülevaatust ja korralist põhiülevaatust	x				1x aastas ülevaatus paigaldaja poolt
Siseke skkond	47.	Siseviimistluses kasutatavad materjalid on ohutud, nõuetekohased ja vastavad tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele	X				
	48.	Põrand on ohtlike kallakuteta ja mittelibe	X				
	49.	Ruumide põrandakattematerjalid on ohutud	X				
	50.	Vaibad on mittelibisevad	x				
	51.	Alla 3-aastastele lastele on paigutatud trepile juurdepääsu takistav kaitse või tagatud laste järelevalve	-				Lasteaias pole alla 3 a. lapsi
	51.	Trepid on varustatud käsipuudega, mis on paigaldatud nii lastele kui ka täiskasvanutele sobivale kõrgusele	X				

52.	Trepiastmed on mittelibedad	X				
53.	Libedate trepiastmete servadele on kleebitud libisemisvastased ribad	X				
54.	Välisuks sulgub turvaliselt või on varustatud sulgurmehhanismiga, mis ei lase ukseks järsult sulguda	X				
55.	Välisuks on varustatud lukustusmehhanismiga, mida laps ei saa ise avada		x		II	Õpetaja tagab, et laps ei väljuks rühmaruumist järelvalveta.
56.	Lükanduksed on varustatud kaitsega, mis takistab ukse juhtteelt välja libisemist	-				
57.	Aknad on lastele ohutud	x				
58.	Tuulutusakendel on turvaketid, fiksaatorid vm mehhanismid, mis lukustavad akna avatud olekus (tuulutusasendis 8–10 cm)	X				
59.	Ruumides on aknakatete nöörid lastele kättesaamatus kohas	X				
60.	Ruumide ukseid on klaasideta või purunemiskindlast klaasist	X				
61.	Klaasuksed, ukseklaasid ja põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutud (turvaklaasiga)	X				
62.	Klaasuksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on lapse kõrguselt varustatud kaitsega või lapse silmade kõrguselt nähtavalt märgistatud	X				Kleebistega märgistatud
63.	Peeglid on kinnitatud seintele nii ülemisest kui ka alumisest servast	x				

64.	Riiulid ja kapid on kinnitatud või on nende ümberkukkumine välistatud	x				
65.	Kappide kergesti avanevad ukSED ja sahtlid on varustatud lukkudega, et väikelaps neist haarates kuklale ei kukuks	x				
66.	Sisustuse paigutus ruumis tagab vaba ja ohutu liikumise	x				
67.	Etteulatuvad teravad nurgad on varustatud ümaraservaliste turvaliistudega	x				
68.	Mööbliesemete ja radiaatorite nurgad on mitteteravad või muudetud ohutuks	x				
69.	Saalis, võimlas või rühmaruumis asuvate ronimisvahendite all on võimlemismatid		x			Paigaldatakse tegevuse ajal
70.	Basseini ümbritsev käiguraja pind on ohutu	-				Ei ole basseini
71.	Võimla aknad ja lambid on varustatud kaitsevõrega	x				
72.	Juurdepääs ahjule ja/või puupliidile on tõkestatud. Ahiküttega ruumides, kus viibivad lapsed, on ahju, kamina ja/või puupliidi ümber kaitsevõre	-				
73.	Ahiküttega lasteasutuses (ühe- või kaheühmaline asutus) asub küttekolde suu väljaspool rühmaruumi	-				
74.	Rühmaruumi kööginurgas on elektripliidi ülemises osas kaitseriba, praeahju lukustus ja võimalus lülitada plaat pealülitist välja	-				
75.	Teravad köögiriistad (noad, kahvlid, käärid jm) on lastele kättesaamatus kohas	x				

76.	Tehnilised vahendid (kohvimasin, keedukann jm elektriseadmed) on lastele kättesaamatus kohas	x				
77.	Puhastusained (v.a kätepesuseep), puhastusvahendid jt kemikaalid asuvad lukustatavas kapis, puhastusruumis või muus lastele kättesaamatus kohas	x				Rühmaruumist väljas
78.	Ravimeid ja olmekeemiat hoitakse originaalpakendites	x				
79.	Olemas on esmaabivahendid, nt elektrooniline kraadiklaas, haavapuhastusvahendid, sidemed, plaastrid, kummikindad, rõhkside, külmakott	x				Rühmaruumis on kummikindad, kraadiklaas, plaastrid, külmakott
80.	Pesemiseks sobiv veetemperatuur on tagatud tehniliste vahendite või järelevalvega	X				
81.	WC- ja vannitoaukse lukku on võimalik avada ka väljastpoolt	x				Lastele soetame astmepingi, et ulatuda kraanikausini.
82.	Pesuruumi põrand on mittelibisevast materjalist	X				
83.	Lastele on võimaldatud eakohane ja turvaline magamiskoht	X				
84.	Rippuvad toataimed on paigutatud nii, et lastel ei ole võimalik neid aluselt või riulilt endale peale tõmmata	X				Puuduvad
85.	Suured lillepotid jm rasked esemed asuvad põrandal või kindlal alusel	-				Ei ole suuri toalilli
86.	Toataimed on mittemürgised ja ohutud	X				
87.	Tehnilised vahendid ja nende elektrijuhtmed on terved ja kontrollitud	X				

88.	Elektrijuhtmed on paigutatud turvaliselt ja ei takista ruumis liikumist	x				
89.	Pistikupesad (ka pikendusjuhtmel) on kaetud lapsekindlate kaitsetega või asuvad lastele kättesaamatul kõrgusel		x			Kõrvaldame puuduse hiljemalt 1. oktoobriks 2024
90.	Ruumidesse on paigaldatud suitsuandur või muu tulekahjusignalisatsioonisüsteem	X				Turvafirma poolt
91.	Tulekahjusignalisatsioon on kontrollitud ja hooldatud	X				
92.	Köögis on olemas kustutustekk ja personal oskab seda kasutada	x				
93.	Olemas on tulekustutid	X			I	
94.	Tulekustutid asuvad kergesti kättesaadavas kohas	X			I	
95.	Tulekustutid on kontrollitud ja hooldatud	X			I	
96.	Personal oskab tulekustuteid kasutada	X				Kogu personal on läbinud koolituse
97.	Tikud ja muud tulesüütamisvahendid on lastele kättesaamatus kohas	X				
98.	Tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud.	X				
99.	Evakuatsiooniõppus korraldatakse vähemalt üks kord aastas	X				23.09.2024
100.	Evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja trepikojad on vaba ligipääsuga	X				
101.	Välisust on võimalik seestpoolt avada pöördnupust	X				
102.	Telefoniside on tagatud	X				

	103.	Telefoni lähedal on tähtsad telefoninumbrid (hädaabi, lapsevanemad jm)	X				Rühmaruumis ja koridoris
	104.	Personal on teadlik, kuidas käituda lapse kadumise korral	x			I	Kriisiplaan tutvustatud ja kättesaadav
	105.	Personal on läbinud esmaabikursused	X			II	
	106.	Personal oskab anda lastele esmaabi	x			II	
	107.	Võõraste omavoliline pääs asutuse ruumidesse on välditud	X				Lasteaed on lukustatud
Mängu-, õppe- ja spordivahendid	108.	Erivanuseliste laste mängu ajal on tagatud, et pisidetaile sisaldavad mänguvahendid ei satu väikelaste kätte	X			I	Rühmapersonal peab lapsi jälgima
	109.	Mänguasjad on disaini, konstruktsiooni ja materjali poolest ohutud	X				
	110.	Kasutusel on ainult terved mängu-, õppe- ja spordivahendid	X				
	111.	Tagatud on mängu-, õppe- ja spordivahendite regulaarne kontroll, korrastamine, parandamine ja puhastamine	X				Vastavalt vajadusele
Tervisekasvatuse ja -käitumine	112.	Lasteasutuse tervisekasvatuse valdkondade hulka kuulub ka ohutus ja turvalisus	X				
	113.	Lapsi õpetatakse erinevaid ohte tundma ja vältima	X				
	114.	Lapsi õpetatakse potentsiaalsete ohuteguritega õigesti ümber käima ja ohtlikus olukorras käituma	X				

	115.	Lastele õpetatakse kelgutamise, suusatamise ja uisutamise tehnikat ning nende tegevustega seotud ohtude vältimist	X			I	Liikumisõpetaja ja rühmaõpetajad pööravad tähelepanu ja õpetavad lapsi
	116.	Õppekavasse kuulub liiklusõpetus	X				Lisaks õpetab liikumisõpetaja
	117.	Õpetajad ja õpetaja assistendid teavad, kuidas liikuda koos lastega ohutult väljaspool lasteaeda (nad on läbinud laste rühmasaatja koolituse)	x			II	
	118.	Lapsed kannavad jalg- või tõukerattaga sõites kiivrit, mis vastab lapse kasvule ja pea ümbermõõdule	X				Lapsed õuealal rattaga ei sõida
	119.	Rulluiskudega sõites kannavad lapsed kiivrit, põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid	X				
	120.	Personal kannab jalgrattaga sõites kiivrit	X				
	121.	Lapsed kannavad pimedal ajal helkurit	X				
	122.	Väljaspool lasteasutuse maa-ala liikudes kannavad lapsed ning õpetajad ja õpetaja assistendid helkurveste	X				Kõikidele lastele on soetatud helkurvestid
	123.	Lapsed kannavad libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid	X				
	124.	Personal kannab pimedal ajal helkurit	X				
	125.	Kuumadel suvepäevadel kannavad lapsed õues kergeid peakatteid	X				Personal jälgib ja vajadusel pöörab sellele tähelepanu ja sätestatud Kodukorras

	126.	Õpetajad teevad koostööd lapsevanemaga tagamaks lastel tervisliku ja ohutu riietuse (nt üleriietel ei ole pikki nõõre, aasasid, takerduvat salli)	x					Kodukorras kehtestatud
--	-------------	---	---	--	--	--	--	------------------------