



ROADPLAN OÜ

Tartu maakond

Tartu linn

Tartu linn

Tiigi tn 78

50410

info@roadplan.ee

Teie: 29.07.2024 nr -

Meie: 31.07.2024 nr 6.2-2/31210

**Männitiigi katastriüksuse mahasõitude
põhiprojekti koostamiseks tehniliste
tingimuste väljastamine**

Lugupeetud Karl Kadak

Roadplan OÜ esitas Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse väljastada tehnilised tingimused Tartu maakonnas Nõo vallas Nõgiaru külas Männitiigi katastriüksuse ristumiskohtade ehitusprojekti koostamiseks.

Planeeritud ristumiskohad asuvad osaliselt maaparandussüsteemi ehitise Valgeristi (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2103900020270/002) maa-alal.

Planeeritud ristumiskohtade all paiknev 125 mm läbimõõduga drenaažikollektori toimimine tuleb tagada (MaaParS § 47), asendades ristumiskohtade alla jääva drenaažikollektori lõigud mahasõidu ulatuses kinnise (ilma aukudeta) ja vähemalt rõngasjäikusele SN8 vastava toruga. Asendamisel tuleb teha fotod asendatud torudest ning lisada fotod kaetud tööde akti.

Kaeve- ja ehitustööde teostamisel ja ehitustegevuse järgselt tagada drenaaži säilimine ning drenaažisüsteemi toimimisvõime (MaaParS § 47, § 44 lg 3).

Koostatud projekt kooskõlastada Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

PEETER PROTSIN

Peaspetsialist-koordinaator

Gerda Lõiv

Peaspetsialist

Põllumajandus- ja Toiduameti Lõuna regioon

Tähe 4, Tartu 51010
Telefon: +372 55965705
e-post: gerda.loiv@pta.agri.ee