

From: "Peeter Puhke" <peeter.puhke@rmk.ee>
Sent: 7/10/2025 5:45:59 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Fw: Vösatööd Purtse tuulepargi teeäärsetel ja kaablitrassidel, kat 75101:001:0097

Palun pane vastutajaks Erki Põldoja
Tervitades
Peeter

Saadetud rakendusest [Outlook Androidile](#)

From: Vaano Viik <Vaano.Viik@enefitgreen.ee>
Sent: Wednesday, July 9, 2025 4:43:37 PM
To: Peeter Puhke <peeter.puhke@rmk.ee>
Subject: RE: Vösatööd Purtse tuulepargi teeäärsetel ja kaablitrassidel, kat 75101:001:0097

You don't often get email from vaano.viik@enefitgreen.ee. [Learn why this is important](#)

Tere

Täpsustan, et jutt ikka katastrist 75101:001:0097, mis ka väljavõttes on näha.

Lugupidamisega
Vaano Viik
Tootmisjuht



+372 5194 8170 | vaano.viik@enefitgreen.ee
Lelle 22, 11318 Tallinn | www.enefitgreen.ee
[LinkedIn](#) | [Instagram](#)

From: Vaano Viik
Sent: Wednesday, July 9, 2025 4:17 PM
To: 'peeter.puhke@rmk.ee' <peeter.puhke@rmk.ee>
Subject: FW: Vösatööd Purtse tuulepargi teeäärsetel ja kaablitrassidel, kat 75101:001:0097

Tere

Edastan kooskõlastamiseks.

Partneriks on Lei OÜ ning kõige varem saaks alustada töödega 2 nädala pärast-

Lugupidamisega
Vaano Viik
Tootmisjuht



+372 5194 8170 | vaano.viik@enefitgreen.ee
Lelle 22, 11318 Tallinn | www.enefitgreen.ee
[LinkedIn](#) | [Instagram](#)

From: Vaano Viik
Sent: Sunday, June 8, 2025 7:03 PM
To: rmk@rmk.ee
Cc: Priit Ratassepp <Priit.Ratassepp@enefitgreen.ee>
Subject: Vösatööd Purtse tuulepargi teeäärsetel ja kaablitrassidel, kat 75101:003:0308

Tere

Kirjutan teile Enefit Greenist seoses Purtse tuulepargiga.

Oleme teostamas tuulepargis teeäärsete (sh. kraavid) ning maakaabelliinide (lillaga joonistatud) pealset võsa lõikust. Kuna osa võsast asub RMK maa peal, siis sooviksime selle lõikamiseks küsida kooskõlastust, puudutab see katastrit:

- 1. 75101:001:0097



Plaan on võtta võsa:

- teede ääres kuni 4m tee servast, sh. kraavide puhastamine võsast;
- Kaabelliinidel (mis jäävad reeglina tee ning tuuliku platside äärtesse, kuid mõningates kohtades asuvad ka muudel trassidel) 4m laiuselt.

Soovime võtta võsa nii, et kännu pikkus oleks maksimaalselt 5cm. See võimaldaks meil tulevikus neid alasid niita, ning niitmisega ennetada võsa kasvu ja tulevikus vajadust võsätööde järele.

Kooskõlastuse andmise korral palun märkida, mida teeme lõigatud võsaga:

1. Jätame kinnistule
2. Purustame
3. Viime ära

Juhul, kui on küsimusi, ettepanekuid siis palun anda sellest teada (ideaalis kirjalikult, kuid võib ka helistada).

Võimalusel paluks tagasisidet hiljemalt kolmapäeva (11.06) lõunaks.

Ettertuttavalt mainiks, et partner on valmis hooldustöid alustama lähinädalatel.

Lugupidamisega

Vaano Viik
Tootmisjuht

Enefit Green 

+372 5194 8170 | vaano.viik@enefitgreen.ee
Lelle 22, 11318 Tallinn | www.enefitgreen.ee

[LinkedIn](#) | [Instagram](#)