


Märkused:

Konstruktsiooni elementide spetsifikatsioon on esitatud dokumendis EK-8-01

Katusekonstruktsioonide kinnitused teha terasest plaatide ja nurgikutega (4 kinnitit igas elemendis).

Kinnitada 6mm läbimõõduga puidukruvidega Essve WAF, pikkus valida vastavalt elementide ristlõikele.

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
|  SELEKTOR <small>Selektor Projekt OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt 186, 11314, Tallinn Tel 56 565 000, selektor@selektor.ee</small> | | TELLIJA Riigimetsa Majandamise Keskus | | | | |
| MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841 | | TÖÖ NIMI Valgejärve vaatetorni rekonstrueerimine | | | | |
| INSENER M. Kurvits | | Aadress Piirsalu metskond 7, Piirsalu küla, Lääne-Nigula vallad, Lääne maakond | | | | |
| VASTUTAV INSENER M. Bor | | JOONISE NIMETUS 3. tasandi konstruktiivne ja sarikate plaan | | | | |
| PROJEKTIJUHT - | | KUUPÄEV 01/03/22 | PROJ NR PH2119 | JOONISE NR EK-5-04 | PROJ ETAPP Tööprojekt | MÖÖTKAVA 1:50 |
| | | | | | | REV |