


Quest




camira


Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Depth
QUE01




Fossil
QUE02




Barnacle
QUE03




Ripple
QUE07




Mussel
QUE04



Quartz
QUE05




Shell
QUE06




Whelk
QUE08




Limpet
QUE09




Rock Pool
QUE10




Wave
QUE11




Tide
QUE12




Sea Grass
QUE13




Algae
QUE14



Kelp
QUE15




Sea Foam
QUE16




Urchin
QUE17




Abalone
QUE18



Driftwood
QUE19




Sandstone
QUE20




Beach Comber
QUE21




Salt
QUE22




Cockle
QUE23




Crab
QUE24



Clay
QUE25



Shrimp
QUE26



Pebble
QUE27



Task seating



Lounge seating



Panels



Environmental



Acoustic



Bleach cleanable



Washable



Year guarantee

With Treatment



Drapery

Created with a conscience, Quest is a continuation of our partnership with the SEAQUAL INITIATIVE to combat marine plastic pollution. Waste made wonderful, this lightly textured fabric is woven entirely from post-consumer recycled plastic - transforming it into a fabric as fluid as the waves by which it was inspired, and which it seeks to save. With a hopsack weave enhanced by discat-dyed SEAQUAL® YARN, Quest brings a touch of the ocean's natural beauty to commercial interiors.

We actively encourage our furniture customers to sign up to the SEAQUAL INITIATIVE when selling furniture upholstered in Quest. Find out more at www.seaqual.com/register.



Quest meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.



STANDARD 100

11-62664 Shirley

www.oeko-tex.com

SEAQUAL
INITIATIVE



Technical information

EN	F
Composition 100% post-consumer recycled polyester, including 75% SEAQUAL® YARN.	Composition 100% polyester recyclé post consommation, comprenant 75% de fil SEAQUAL®.
Environmental Certified to the EU Ecolabel Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Made from 100% post-consumer recycled polyester Non metallic dyestuffs	Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Fabriqué en polyester recyclé à 100% après consommation Teintures non métalliques
Width 54 inches minimum	Largeur 54 pouces minimum
Weight 9 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 ^{1/2} oz/running yd ±5%)	Poids 9 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 ^{1/2} oz/yd.lin ±5%)
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 double rubs. Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)	Résistance à l'abrasion* ASTM D4157-13 Wyzenbeek method. Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs. Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) With FR Treatment (Gorts): NFPA 701 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Flammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) Avec traitement FR (Gorts): NFPA 701 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4	Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)	Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)
Acoustic Properties Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.	Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.
Bleach Cleanable ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution	Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore
Cleaning W/S Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.	Nettoyage W/S Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être laver à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

ES
Composición 100% polyester reciclado post consume, compuesto de un 75% de hilo SEAQUAL®.
Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Producido con poliester 100% reciclado tras ser consumido Tintes no metálicos
Ancho 54 pulgadas mínimo
Peso 9 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 ^{1/2} oz/lin.y ±5%)
Resistencia a la abrasión* ASTM D4157-13 Wyzenbeek method. Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs. Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) Con tratamiento FR (Gorts): NFPA 701 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)
Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Limpieza W/S Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

*Les résultats des tests d'abrasion dépassant les directives de performance ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. De multiples facteurs affectent la durabilité du tissu et la conservation de son apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous offrons donc une solide garantie de 10 ans (tous les détails sont disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont sur notre site Web et disponible auprès de notre équipe de service à la clientèle. Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur toutes les conceptions sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las pautas de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y aspecto del tejido. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una sólida garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto se certifica externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y el departamento de atención al cliente se los puede facilitar. Pequeñas variaciones de color entre diferentes tintados son posibles dentro de las tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y el copyright de todos nuestros diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.