

UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

| Puuraugu<br>(Pa) nr | Koordinaadid L-EST, m (EH2000) |           |        | Sügavus,<br>m | Katendi<br>paksus, m | Kasuliku kihi paksus, m |            | Läbitud<br>lamam, m | Proovi<br>nr | Proovimise intervall, m |             |            | Veetase, m |            |
|---------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                     | X                              | Y         | Z      |               |                      | Plokk 1 aT              | Plokk 5 aT |                     |              | alates                  | kuni        | kokku      | maapinnast | abs kõrgus |
| Pa 1-26             | 6450455,30                     | 601211,80 | 106,30 | 11,8          | 0,0                  | 5,6                     | 3,7+       | 0,8                 | 1-1<br>1-2   | 5,6<br>7,0              | 7,0<br>9,3  | 1,4<br>2,3 | 1,6        | 104,70     |
| Pa 2-26             | 6450403,20                     | 601088,50 | 106,20 | 12,0          | 0,0                  | 3,9                     | 5,3+       | 0,0                 | 2-1<br>2-2   | 3,9<br>7,0              | 7,0<br>9,2  | 3,1<br>2,2 | 1,5        | 104,70     |
| Pa 3-26             | 6450313,50                     | 601079,10 | 107,70 | 11,2          | 0,0                  | 6,3                     | 4,4+       | 0,0                 | 3-1<br>3-2   | 6,3<br>8,0              | 8,0<br>10,7 | 1,7<br>2,7 | 2,9        | 104,80     |
| Pa 4-26             | 6450308,20                     | 600954,10 | 107,00 | 11,2          | 0,0                  | 5,4                     | 4,6+       | 0,2                 | 4-1<br>4-2   | 5,4<br>7,8              | 7,8<br>10,0 | 2,4<br>2,2 | 2,2        | 104,80     |
| Pa 5-26             | 6450229,90                     | 600936,40 | 107,20 | 10,5          | 0,0                  | 7,0                     | 3,2        | 0,3                 | 5-1          | 7,0                     | 10,2        | 3,2        | 2,3        | 104,90     |

Märkused: puuraugud on rajatud ja veetasemed mõõdetud 05.06.2026. Ploki 5 aT lamami abs kõrgus on 97,0 m.

Koostas: 09.06.2026 Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

**Väljavõte aruandest "Pahuvere uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.11.2007)". EGF 7918.**

| Puuraugu (Pa)<br>nr | Koordinaadid L-EST, m (EH2000) |           |        | Sügavus,<br>m | Katendi | paksus, m |      | Kasulik<br>kiht, m | Läbitud<br>lamam, m | Proovi<br>nr         | Proovimise intervall, m |                     |                    | Veetase, m |            |
|---------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------|---------|-----------|------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
|                     | X                              | Y         | Z      |               | kokku   | sh        | muld |                    |                     |                      | alates                  | kuni                | kokku              | maapinnast | abs kõrgus |
| Pa 10               | 6450208,02                     | 600989,38 | 114,27 | 15,0          | 0,3     |           | 0,3  | 14,7+              | -                   | 10-1<br>10-2<br>10-3 | 0,3<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 5,7<br>4,5<br>4,5  | 12,0       | 102,27     |
| Pa 11               | 6450281,67                     | 601173,42 | 117,57 | 15,0          | 1,0     |           | 0,2  | 14,0+              | -                   | 11-1<br>11-2<br>11-3 | 1,0<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 5,0<br>4,5<br>4,5  | 14,5       | 103,07     |
| Pa 12               | 6450462,07                     | 601316,25 | 115,67 | 15,0          | 1,2     |           | 0,2  | 13,8+              | -                   | 12-1<br>12-2<br>12-3 | 1,2<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 48,0<br>4,5<br>4,5 | 12,5       | 103,17     |
| Pa 13               | 6450535,72                     | 601163,66 | 116,37 | 12,0          | 3,2     |           | 0,3  | 7,3                | 1,5                 | 13-1<br>13-2         | 3,2<br>6,0              | 6,0<br>10,5         | 2,8<br>4,5         | -          | -          |
| Pa 14               | 6450448,50                     | 601072,13 | 117,17 | 15,0          | 4,2     |           | 0,2  | 10,8+              | -                   | 14-1<br>14-2         | 4,2<br>9,0              | 9,0<br>15,0         | 4,8<br>6,0         | 13,0       | 104,17     |
| Pa 15               | 6450380,15                     | 600930,79 | 118,37 | 15,0          | 0,3     |           | 0,3  | 14,7+              | -                   | 15-1<br>15-2<br>15-3 | 0,3<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 5,7<br>4,5<br>4,5  | 13,5       | 104,87     |
| Pa 16               | 6450339,43                     | 601151,08 | 118,07 | 15,0          | 3,2     |           | 0,3  | 11,8+              | -                   | 16-1<br>16-2<br>16-3 | 3,2<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 2,8<br>4,5<br>4,5  | 14,5       | 103,57     |
| Pa 17               | 6450391,24                     | 601220,92 | 115,37 | 15,0          | 2,5     |           | 0,3  | 12,5+              | -                   | 17-1<br>17-2<br>17-3 | 2,5<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 3,5<br>4,5<br>4,5  | 13,0       | 102,37     |
| Pa 18               | 6450336,46                     | 601028,94 | 116,27 | 15,0          | 2,5     |           | 0,3  | 12,5+              | -                   | 18-1<br>18-2<br>18-3 | 2,5<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 3,5<br>4,5<br>4,5  | 13,0       | 103,27     |

Märkused: puuraugud on rajatud ja veetasemed mõõdetud 04.-05.10.2007.

UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

| Puuraugu (Pa) ja<br>kaevandi (K) nr | Koordinaadid L-EST, m (EH2000) |           |        | Sügavus,<br>m | Katendi | paksus, m | Kasulik<br>kiht, m | Läbitud<br>lamam, m | Proovi<br>nr         | Proovimise intervall, m |                     |                   | Veetase, m |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------|---------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
|                                     | X                              | Y         | Z      |               | kokku   | sh muld   |                    |                     |                      | alates                  | kuni                | kokku             | maapinnast | abs kõrgus |
| Pa 19                               | 6450247,58                     | 600907,79 | 115,97 | 15,0          | 0,2     | 0,2       | 14,8+              | -                   | 19-1<br>19-2<br>19-3 | 0,2<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 5,8<br>4,5<br>4,5 | 13,0       | 102,97     |
| Pa 20                               | 6450191,97                     | 600947,34 | 113,97 | 15,0          | 1,5     | 0,3       | 13,5+              | -                   | 20-1<br>20-2<br>20-3 | 1,5<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 4,5<br>4,5<br>4,5 | 12,0       | 101,97     |
| Pa 21                               | 6450243,44                     | 601083,88 | 114,57 | 15,0          | 1,0     | 0,3       | 14,0+              | -                   | 21-1<br>21-2<br>21-3 | 1,0<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,0<br>15,0 | 5,0<br>4,5<br>4,5 | 12,5       | 102,07     |
| Pa 22                               | 6450495,67                     | 601186,00 | 115,97 | 15,0          | 2,5     | 0,3       | 12,5+              | -                   | 22-1<br>22-2<br>23-3 | 2,5<br>6,0<br>10,5      | 6,0<br>10,5<br>15,0 | 3,5<br>4,5<br>4,5 | 12,0       | 103,97     |
| K 2                                 | 6450171,45                     | 600892,73 | 114,17 | 4,0           | 0,3     | 0,3       | 1,5                | 2,5                 | 2-1                  | 0,3                     | 1,5                 | 1,2               | -          | -          |
| K 3                                 | 6450227,55                     | 600836,79 | 114,27 | 4,0           | 0,2     | 0,2       | 1,2                | 2,6                 | 3-1                  | 0,2                     | 1,4                 | 1,2               | -          | -          |
| K 7                                 | 6450351,52                     | 600873,53 | 115,07 | 4,0           | 0,3     | 0,3       | 2,5                | 1,2                 | 7-1                  | 0,3                     | 2,8                 | 2,5               | -          | -          |
| *Ip 1                               | 6450365,91                     | 600902,16 | 116,37 | 8,5           | 0,3     | 0,3       | 8,2                | -                   | -                    | -                       | -                   | -                 | -          | -          |
| *Ip 2                               | 6450237,65                     | 600872,53 | 114,67 | 7,7           | 0,2     | 0,2       | 7,5                | -                   | -                    | -                       | -                   | -                 | -          | -          |
| *Ip 3                               | 6450181,71                     | 600919,21 | 114,07 | 7,4           | 0,9     | 0,3       | 6,5                | -                   | -                    | -                       | -                   | -                 | -          | -          |

Märkused: kaevandid on rajatud 03.10.2007 ja puuraugud on rajatud ning veetasemed mõõdetud 05.10.2007.

\*Ip - interpolatsioonipunkt

Koostas: 08.07.2026 Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ