

From: "Margus Emberg" <margus.emberg@rmk.ee>
Sent: 14/06/2024 13:15:34
To: "Juhatus Sõpruse9" <juhatus.sopruse9@gmail.com>
Cc: "Anu Laas" <anu.laas@rmk.ee>
Subject: RE: Sadevee juhtimine kinnistule 31701:002:1843

Tere

Tänasega võrrelduna siiski väike vahe on. Täna valgub sadevesi laiemale maa-alale, edaspidi koondub kogu sadevesi ühte kohta. Kui edaspidi sellest mingid komplikatsioonid tekivad jääb korteriühistu kohustuseks need lahendada, vajadusel tuleb midagi teisiti teha.

Oleme sadevee RMK kinnisasjale selliselt juhtimisega nõus, kuid projektlahendus peab tagama, et RMK kinnisasi ega selle avaliku kasutuse võimalus ei saaks sellest (kontsentreeritud sadeveest) kahjustatud.

Seletuskiri peab selle kohta sisaldama asjakohased kinnitused. Projekt tuleb RMK-s kooskõlastada.

Margus Emberg
Metsaülem
Edela regiooni metsaülem

From: Juhatus Sõpruse9 <juhatus.sopruse9@gmail.com>
Sent: Friday, June 14, 2024 10:19 AM
To: Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>
Cc: Anu Laas <anu.laas@rmk.ee>
Subject: Re: Sadevee juhtimine kinnistule 31701:002:1843

UTere,

Projekteerimine algusfaasis alles aga saadan projekteerija info:

Soov on suunata hoone katuse sademevesi 31701:002:1843 kinnistule, maa aluse torustiku abil. Hetkel jõuab see vesi samamoodi nimetatud kinnistule, aga pinnapealselt. Seda siis tingituna maapinna kaldest.

Arvutuslik katuse sademevee äravool 5 minutilise vee korral on 15.7 l/s (20 minutilise vihma korral 6.1 l/s), vastavalt EVS 846:2021. Ehk vooluhulk on suhteliselt väike.

Toru väljavool tuleb orienteeruvalt siia:





On Wed, 12. Jun 2024 at 13:41, Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee> wrote:

Tere

Palun täpsustage oma taotlust – esitage eskiisjoonis ja kirjeldage milliseid nõudeid arvestate ja kuidas tagate, et kinnistu kahjustada ei saaks.

Sellise nõusoleku saamine pole välistatud.

Margus Emberg
metsaülem
Edela regioon

From: Juhatus Sõpruse9 <juhatus.sopruse9@gmail.com>

Sent: Tuesday, June 11, 2024 3:14 PM

To: Raplamaa <raplamaa@rmk.ee>

Subject: Sadevee juhtimine kinnistule 31701:002:1843

Tere,

Sõpruse 9 kortermaja Prillimäel on planeerimas maja renoveerimist. Projekteerijal tekkis küsimus, kas on võimalik sadevee juhtimine kõrval kinnistule 31701:002:1843. Alternatiivina peaksime imbväljaku enda piiratud kinnistule planeerima. Sadevee juhtimine toimuks kõiki nõudeid arvestades ja kinnistut mitte kahjustades.

KÜ Sõpruse 9