

Uuringupunktis avatud kihtide geoloogilised kirjeldused

Aruande pealkiri: Aruanne Tagapere uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (varu seisuga 30.09.2024. a)

Aruande koostamise kuupäev: 05.09.2024

Uuringu teostanud ettevõtte: Mäebüroo Nord OÜ

Aruande esitaja nimi: Veronika Valling

Märkus: uuringupunktide keskpunkti koorinaadid, maapinna absoluutkõrgus jms andmed on kajastatud tekstilisas 3.

| Uuringupunkti nimetus | Geoloogiline indeks | Kihi lasuvus - sügavus, m | | Kihi paksus, m | Geoloogiline kirjeldus | Kihi alumine piir on plokkide |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|------|----------------|---|-------------------------------|
| | | alates | kuni | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pa-1 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht liivaga. | |
| Pa-1 | Q1jrVr_fg | 0.2 | 4.0 | 3.8 | Liiv, beež, keskmiseteraline, kvarts-päevakivi koostisega, üksikud terad läbimõõduga 1 cm, peenosiste sisaldus 3%. | |
| Pa-1 | Q1jrVr_fg | 4.0 | 8.0 | 4.0 | Liiv, tume beež, jämedateraline, kvarts-päevakivi koostisega, suurem osa teradest läbimõõduga 0,5 kuni 1 mm, peenosiste sisaldus 1-3%. | |
| Pa-1 | Q1jrVr_fg | 8.0 | 10.0 | 2.0 | Liiv, beež, peene- kuni väga peeneteraline, peenosiste sisaldus kuni 3%. | jah |
| Pa-2 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht liivaga. | |
| Pa-2 | Q1jrVr_fg | 0.2 | 2.5 | 2.3 | Liiv, pruun rooste varjundiga, jämedateraline, terade läbimõõt on kuni 1,5 cm, peenosiste sisaldus ca 3%. | |
| Pa-2 | Q1jrVr_fg | 2.5 | 6.0 | 3.5 | Liiv, beež, keskmise- kuni jämedateraline, kvarts-päevakivi koostisega, kruusa pole, peenosiste sisaldus kuni 3%. | |
| Pa-2 | Q1jrVr_fg | 6.0 | 8.0 | 2.0 | Liiv, beež, keskmiseteraline, kvarts-päevakivi koostisega, kruusa pole, peenosiste sisaldus kuni 3%. | |
| Pa-2 | Q1jrVr_fg | 8.0 | 10.0 | 2.0 | Liiv, beež, ülipeeneteraline, peenosiste sisaldus ca 10%. Sügavusest 9.1 m esinevad 1 cm läbimõõduga savitükid, sügavusega suureneb peenosiste sisaldus kuni 10%. | jah |
| Pa-2 | Q1jrVr_g | 10.0 | 10.0 | 0.0 | Savi, hall. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----------|-----|------|-----|--|-----|
| Pa-3 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht liivaga. | |
| Pa-3 | Q1jrVr_fg | 0.2 | 0.5 | 0.3 | Liiv, pruun rooste varjundiga, puujuurtega. | |
| Pa-3 | Q1jrVr_fg | 0.5 | 4.0 | 3.5 | Liiv, beež, keskmiseteraline, kvarts-päevakivi koostisega, peenosiste sisaldus ca 5%. | |
| Pa-3 | Q1jrVr_fg | 4.0 | 6.5 | 2.5 | Liiv, beež, väga peeneteraline, kvarts-päevakivi koostisega, peenosiste sisaldus kuni 3%. | jah |
| Pa-3 | Q1jrVr_g | 6.5 | 8.0 | 1.5 | Saviliiv, hall, savitükid vahel läbimõõduga 1 cm. | |
| Pa-4 | Q2_s | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Kasvukiht mustmullaga, juurtega. | |
| Pa-4 | Q1jrVr_fg | 1.0 | 4.8 | 3.8 | Liiv, beež, ülipeeneteraline, peenosiste sisaldus 3-5%. | jah |
| Pa-4 | Q1jrVr_g | 4.8 | 5.2 | 0.4 | Saviliivmoreen, hall, kivide läbimõõt kuni 3-4 cm. | |
| Pa-5 | Q2_s | 0.0 | 0.5 | 0.5 | Kasvukiht liiva ja mullaga. | |
| Pa-5 | Q1jrVr_fg | 0.5 | 2.0 | 1.5 | Liiv, beež, peene- kuni keskmiseteraline, sügavusega terasuurus kasvab, peenosiste sisaldus ca 3%. | |
| Pa-5 | Q1jrVr_fg | 2.0 | 6.3 | 4.3 | Liiv, beež, jämedateraline, kvarts-päevakivi koostisega, kruusa pole, peenosiste sisaldus kuni 3%. | |
| Pa-5 | Q1jrVr_fg | 6.3 | 8.3 | 2.0 | Liiv, beež, peeneteraline, kvarts-päevakivi koostisega, kruusa pole, peenosiste sisaldus 3-5%. | jah |
| Pa-5 | Q1jrVr_g | 8.3 | 8.5 | 0.2 | Saviliivmoreen, hall, kivide läbimõõt kuni 3-4 cm. | |
| Pa-6 | Q2_s | 0.0 | 0.4 | 0.4 | Kasvukiht mullaga. | |
| Pa-6 | Q1jrVr_fg | 0.4 | 4.0 | 3.6 | Liiv, beež rooste varjundiga, keskmiseteraline, peenosiste sisaldus 3-5%. | |
| Pa-6 | Q1jrVr_fg | 4.0 | 5.7 | 1.7 | Liiv, beež, keskmise- kuni peeneteraline, peenosiste sisaldus kuni 3%. | jah |
| Pa-6 | Q1jrVr_g | 5.7 | 6.0 | 0.3 | Saviliivmoreen, hall, kividega. | |
| Pa-7 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht mullaga. | |
| Pa-7 | Q1jrVr_fg | 0.2 | 2.5 | 2.3 | Liiv, beež, peene- kuni keskmiseteraline, peenosiste sisaldus 3-5%. | |
| Pa-7 | Q1jrVr_fg | 2.5 | 10.0 | 7.5 | Liiv, beež, peeneteraline, peenosiste sisaldus kuni 3%, ühtlane. | jah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|--|-----|
| Pa-8 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht liiva ja mullaga. | |
| Pa-8 | Q1jrVr_g | 0.2 | 0.8 | 0.6 | Saviliivmoreen ja savikas liiv vaheldumisi, rooste beež. | |
| Pa-8 | Q1jrVr_fg | 0.8 | 2.0 | 1.2 | Liiv, beež, keskmiseteraline, kvarts-päevakivi koostisega, kruusa pole, peenosiste sisaldus kuni 3%. | |
| Pa-8 | Q1jrVr_fg | 2.0 | 6.0 | 4.0 | Liiv, beež, jämedateraline, kvarts-päevakivi koostisega, puhas, peenosiste sisaldus kuni 3%. | |
| Pa-8 | Q1jrVr_fg | 6.0 | 8.5 | 2.5 | Liiv, beež, väga peeneteraline, kvarts-päevakivi koostisega, peenosiste sisaldus kuni 5%. | jah |
| Pa-8 | Q1jrVr_g | 8.5 | 9.0 | 0.5 | Saviliivmoreen, hall. | |
| Pa-9 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht mullaga. | |
| Pa-9 | Q1jrVr_lg | 0.2 | 0.8 | 0.6 | Saviliiv ja savikas liiv vaheldumisi, tumepruun, savikas. | |
| Pa-9 | Q1jrVr_fg | 0.8 | 5.6 | 4.8 | Liiv, beež, keskmiseteraline, peenosiste sisaldus ca 3%. | |
| Pa-9 | Q1jrVr_fg | 5.6 | 5.7 | 0.1 | Liiv, tume beež kuni pruun, ülipeeneteraline. | jah |
| Pa-9 | Q1jrVr_g | 5.7 | 6.0 | 0.3 | Saviliivmoreen, hall. | |
| Pa-10 | Q2_s | 0.0 | 0.3 | 0.3 | Kasvukiht mullaga. | |
| Pa-10 | Q1jrVr_fg | 0.3 | 2.0 | 1.7 | Liiv, beež, jämedateraline, kvarts-päevakivi koostisega, sügavusega terasuurus väheneb, peenosiste sisaldus ca 5%. | |
| Pa-10 | Q1jrVr_fg | 2.0 | 5.5 | 3.5 | Liiv, beež, väga peeneteraline kuni peeneteraline, peenosiste sisaldus ca 5-7%. Sügavusest 4.0 m esinevad õhukesed hallid savikamad vahekihid. | jah |
| Pa-10 | Q1jrVr_g | 5.5 | 6.0 | 0.5 | Savi, liiva vahekihtidega, pruunikas hall. | |
| Pa-11 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht juurtega. | |
| Pa-11 | Q1jrVr_fg | 0.2 | 1.6 | 1.4 | Liiv, beež kollase varjundiga, peeneteraline, peenosiste sisaldus 5-7%. | |
| Pa-11 | Q1jrVr_fg | 1.6 | 5.4 | 3.8 | Liiv, beež, peeneteraline, peenosiste sisaldus ca 3-5%. | jah |
| Pa-11 | Q1jrVr_g | 5.4 | 6.0 | 0.6 | Saviliivmoreen, hall. | |
| Pa-12 | Q2_s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Kasvukiht liiva ja mullaga. | |
| Pa-12 | Q1jrVr_fg | 0.2 | 2.0 | 1.8 | Liiv, rooste beež, peene- kuni väga peeneteraline, peenosiste sisaldus ca 5%. | |
| Pa-12 | Q1jrVr_fg | 2.0 | 6.0 | 4.0 | Liiv, beež, jämedateraline, kvarts-päevakivi koostisega, kruusa pole, peenosiste sisaldus kuni 3%. | |
| Pa-12 | Q1jrVr_fg | 6.0 | 6.7 | 0.7 | Liiv, beež, peene- kuni väga peeneteraline, kvarts-päevakivi koostisega, kruusa pole, peenosiste sisaldus 5-7%. | jah |
| Pa-12 | Q1jrVr_g | 6.7 | 7.7 | 1.0 | Saviliivmoreen, pruunikas beež. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|--|-----|
| Pa-13 | Q2_s | 0.0 | 0.6 | 0.6 | Kasvukiht mulla ja liivaga, juurtega. | |
| Pa-13 | Q1jrVr_fg | 0.6 | 3.7 | 3.1 | Liiv, beež, keskmiseteraline, peenosiste sisaldus ca 3%. | jah |
| Pa-13 | Q1jrVr_g | 3.7 | 4.0 | 0.3 | Saviliivmoreen, hall. | |