



KORRALDUS

28.02.2026 nr DM-135347-2

Meelva uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine

1. OTSUS

Tulenevalt alljärgnevast ja võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4, **otsustab Keskkonnaamet:**

1.1. kiita heaks Meelva uuringuruumi uuritud maa korrastamise akt.

2. ASJAOLUD

Ettevõtte OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437) esitas 29.01.2026 Keskkonnaametile heakskiitmiseks Meelva uuringuruumi uuringupunktide likvideerimise akti (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.01.2026 numbriga DM-135347-1).

Meelva uuringuruum asub Põlva maakonnas, Põlva vallas, Säkna külas, Rápina metskond 235 (katastritunnus 47301:001:1086) ja Rápina metskond 120 (katastritunnus 47302:001:0168) maaüksustel. Meelvaa uuringuruumi teenindusala pindala on 142,57 ha.

Uuringupunktid Meelva uuringuruumi rajati geoloogilise uuringu loa nr L.MU/522478 (loa kehtivusaeg: 18.10.2024 - 18.10.2027, omanik: Van der Knaap Eesti OÜ; aadress: Leevaku küla, Rápina vald, Põlva maakond) alusel. Uuringu teostas OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437). Uuringuloaga nr L.MU/522478 on lubatud rajada 65 puurauku uurimissügavusega kuni 6 meetrit.

Uuringupunktide likvideerimise akti kohaselt rajati uuringuruumi piires 48 puurauku (sondeerimispunkti) kuni 4,3 m sügavusel käsi-puuriga, puurimise diameeter jäi vahemikku 30 - 50 mm.

Akti kohaselt uuringupuuraugud rajati ajavahemikul 17.06. 2025 - 18.06.2025, puuraugud likvideeriti vahetult pärast nende rajamist. Kuna turvas on plastne materjal, mis sisaldab üle 90% vett, täitusid akti kohaselt puuraugud pärast puuri väljatõstmist turbaga ning täiendavad tööd nende likvideerimiseks ei olnud vajalikud. Uuringupuur-aukude ümbrus on korrastatud ja uuringuruumi teenindusala keskkonnaseisundit ei ole kahjustatud.

3. KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (*MaaPS*) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud

akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile.

Akti on allkirjastanud Räpina metsekond 235 ja Räpina metsekond 120 kinnistu omaja volitatud asutuse Riigimetsa Majandamise Keskus esindajana Kristo Kokk, metsavarumise osakonna valdkonna juht.

MaaPS § 86 lõike 4 kohaselt kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt.

Kuna Meelva uuringuruumi korrastamise akti on kinnitanud uuringuloa omaja, uuringu teostaja ja kinnistute omaja volitatud asutuse esindajad ei pea Keskkonnaamet vajalikuks uuritud maa korrastamises kahelda või selle korrastamist täiendavalt kontrollida.

Keskkonnaameti maapõuebüroo spetsialist kinnitab 27.02.2026 seisuga Meelva uuringuruumi uuritud maa korrastamise aktis esitatud väidete ja kinnistute omaja volitatud asutuse esindaja kinnituse alusel, et Meelva uuringuruumi uuringupuuraugud on likvideeritud ning nende ümbrus korrastatud.

4. VAIDLUSTAMINE

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Lukas
Spetsialist
Maapõuebüroo

Teadmiseks: OÜ Inseneribüroo STEIGER, Riigimetsa Majandamise Keskus